



**DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
ESEMESER.PL  
API**

**data aktualizacji : 2011-09-05**



Dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania zapytań poprzez API umożliwiające wysyłanie SMS'ów.

Skrypt umożliwiający **wysyłkę smsa** znajduje się pod adresem :

[www.esemeser.pl/0api/wyslij.php](http://www.esemeser.pl/0api/wyslij.php)

Można używać zarówno POST jak i GET.

Parametry wejściowe :

- konto - nazwa konta w systemie esemeser.pl
- login - login użytkownika w systemie esemeser.pl
- hasło - hasło użytkownika w systemie esemeser.pl
- rodzaj - rodzaj smsa – możliwe 4 wartości :
  - a) **eco** – najtańszy sms z losowym polem nadawcy, bez potwierdzenia dostarczenia
  - b) **standard** – sms z losowym polem nadawcy, z potwierdzeniem dostarczenia
  - c) **plus** – sms z edytowalnym polem nadawcy – pole pobierane z ustawień w systemie esemeser.pl
  - d) **plus2** – sms z edytowalnym polem nadawcy – pole pobierane z ustawień w systemie esemeser.pl

w przypadku braku tej zmiennej zostanie wysłany sms według danych określonych w parametrach systemu esemeser.pl
- nazwa - nazwa klienta do którego wysyłana jest wiadomość – maksymalna długość ciągu 80 znaków
- telefon - numer komórki w formacie XXXXXXXXXX – 9 cyfr – możliwa wysyłka do polskich operatorów.
- tresc - treść smsa – maksymalnie 160 znaków, wszystkie litery polskie zostaną zamienione na ich odpowiedniki bezogonkowe. Niedozwolone znaki ' " oraz /

Skrypt zwraca następujące wartości :

- -1 - nie istnieje konto o podanej nazwie
- -2 - konto istnieje ale login i/lub hasło są błędne
- -3 - podany numer nie jest numerem na telefon komórkowy
- OK - wiadomość została przyjęta do wysyłki.
- NIE - wiadomość nie została wysłana

Przy każdej wysyłce SMSa system sprawdza, czy w bazie znajduje się podany numer telefonu komórkowego. Jeżeli nie ma – dopisuje do bazy klienta o podanej nazwie i numerze.



Skrypt umożliwiający **sprawdzenie ilości możliwych do wysłania smsów** znajduje się pod adresem :

[www.esemeser.pl/0api/sprawdz.php](http://www.esemeser.pl/0api/sprawdz.php)

Można używać zarówno POST jak i GET.

Parametry wejściowe :

- konto - nazwa konta w systemie esemeser.pl
- login - login użytkownika w systemie esemeser.pl
- haslo - hasło użytkownika w systemie esemeser.pl
- rodzaj - rodzaj smsa – możliwe 3 wartości :
  - a) **eco** – najtańszy sms z losowym polem nadawcy, bez potwierdzenia dostarczenia
  - b) **standard** – sms z losowym polem nadawcy, z potwierdzeniem dostarczenia
  - c) **plus** – sms z edytowalnym polem nadawcy – pole pobierane z ustawień w systemie esemeser.pl
  - c) **plus2** – sms z edytowalnym polem nadawcy – pole pobierane z ustawień w systemie esemeser.pl

w przypadku braku tej zmiennej zostanie wysłany sms według danych określonych w parametrach systemu esemeser.pl

Skrypt zwraca następujące wartości :

- -1 - nie istnieje konto o podanej nazwie
- -2 - konto istnieje ale login i/lub hasło są błędne
- x - gdzie x to liczba możliwych do wysłania sms'ów – jeżeli podaliśmy zmienną rodzaj to skrypt zwróci liczbę możliwych do wysłania smsów danego rodzaju. Jeżeli nie zdefiniowana zmienna rodzaj, skrypt zwróci ilość możliwych do wysłania smsów według rodzaju zdefiniowanego w systemie.